



VESZPRÉM MEGYEI  
KORMÁNYHIVATAL

**Ügyiratszám:** VE/30/07016-15/2022.      **Tárgy:** Hulladékgazdálkodási engedély  
**Ügyintéző:** Bódi-Fodor Andrea  
**Szerv. egység:** Hulladékgazdálkodási Osztály      **Hiv. szám:** -  
**Telefon:** 88/550-899      **Melléklet:** -

## HATÁROZAT

**1.00** A Veszprém Megyei Kormányhivatal hulladékgazdálkodási hatáskörében eljárva a Martin Metals Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Engedélyes) részére

**engedélyezem,**

hogy a **4.00 pontban** meghatározott nem veszélyes hulladékok előkezelését és hasznosítását végezze.

**2.00 Engedélyes:** Martin Metals Kereskedelmi Kft.

**Székhelye:** 8000 Székesfehérvár, Nagyszombati út 43.

**Statisztikai azonosító jele:** 13108809-4672-113-07

**Ügyfél azonosító (KÜJ):** 100681152

**Telephelye:** 8400 Ajka, Gyártelep 598/39 hrsz.

**Telephelyének EOY koordinátái:** X = 195384 m, Y = 536519 m

**Telephely azonosító (KTJ):** 103022609

**3.00 Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység megnevezése:**

- nem veszélyes hulladék előkezelés,
- nem veszélyes hulladék hasznosítás.

**4.00 Előkezelési és hasznosítási tevékenységgel érintett nem veszélyes hulladékok jellemzői:**

Azonosító kódszám	Megnevezés	Mennyiség (tonna/év)	Előkezelési kód	Hasznosítási kód
01	ÁSVÁNYOK KUTATÁSÁBÓL, Bányászatából, Kőfejtéséből, Fizikai és Kémiai Kezeléséből Származó Hulladék			
01 03	<i>fém tartalmú ásványok fizikai és kémiai feldolgozásából származó hulladék</i>			
01 03 09	<b>timföld termeléséből származó vörösiszap, amely különbözik a 01 03 10-től</b>	<b>200</b>	<b>E02-12</b>	<b>R5 R11</b>
<b>Összesen:</b>		<b>200</b>		

**5.00 Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység műszaki és környezetvédelmi jellemzői:**

**5.01 A hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett terület:**

A hulladék előkezelési és hasznosítási tevékenység a 8400 Ajka, Gyártelep 598/39 hrsz.-ú ingatlanon (a továbbiakban: telephely) történik.

**5.02 A hulladékgazdálkodási tevékenység ismertetése:**

A nem veszélyes hulladékok ömlesztve érkeznek a telephelyre. A hulladékok mennyiségének meghatározására a telephelyre beérkezéskor hídmérleggen kerül sor. A hulladék az üzemépületben kialakított teherbíró beton padozatú és beton oldalfalú hulladéktároló helyen kerül elhelyezésre.

**A telephelyen kialakított hulladéktároló helyen az egyidejűleg maximálisan tárolható hulladék mennyisége 30 tonna.**

Az Engedélyes a telephelyén kialakított hulladéktároló helyet a VE/30/07460-7/2022. ügyiratszámom jóváhagyott üzemeltetési szabályzat alapján üzemelteti.

A hasznosítást megelőző előkészítő művelet azonosító kódja:

E02 – 12 szárítás.

A telephelyre a beszállított hulladékot hulladéktároló helyen helyezik el. A hulladéktároló helyről a földnedves vörösiszapot a szárító berendezésbe lapátolják, ahonnan a szárítást követően big-bag zsákokba rakodják.

Hasznosítás kódjai:

R5 – Egyéb szerves anyagok újrafeldolgozása/visszanyerése,

R11 – Az R1-R10 műveletek valamelyikéből származó hulladék hasznosítása.

Az Engedélyes a telephelyén kalcium-aluminát cement (a továbbiakban: CAC) kísérleti gyártását tervezi. Az alapanyagokat (timföld, mészkőliszt és bauxit-vörösiszap keverék) három alapanyag tároló silóba juttatják. Az alapanyagok keverőcsigán keresztül jutnak megfelelő arányban keverve a felfűtött forgódobos csökemencébe. A CAC klinker képződés 1400 C° körüli hőmérsékleten következik be. A lehűlt klinker aprítása

kalapácsos törőn, majd osztályozóval ellátott őrlőtestes golyósmalomban történik. A termék finom frakciót osztályozás után porszűrő segítségével választják le. A kész CAC cement őrleményt erre a célra rendszeresített tárolókba szállítják. A CAC cementet igény szerinti kiszerezésben csomagolják és értékesítik.

Kritikus ellenőrzési pontok:

A hasznosításra beszállított hulladék ellenőrzése, ne tartalmazzon szennyeződést, idegen anyagokat. Az idegen anyagot, szennyeződést tartalmazó hulladékokat tartalmazó szállítmány átvételét az Engedélyes megtagadja.

### **5.03 A hulladékgazdálkodási tevékenységet szolgáló személyi feltételek:**

Az Engedélyes a hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez megfelelő számú alkalmazottat foglalkoztat. Az Engedélyes környezetvédelmi megbízottat foglalkoztat hulladékgazdálkodási tevékenységgel kapcsolatos környezetvédelmi feladatok ellátására.

### **5.04 A hulladékgazdálkodási tevékenységet szolgáló tárgyi feltételek:**

- hídmérleg,
- szárító,
- adagoló rendszer, szalagmérleggel
- 3 darab alapanyagtároló siló (timföld – mészkőliszt – bauxit, vörösiszap keverék),
- keverőcsiga,
- forgódobos gáztüzelésű kemence (10 méteres), oxigénes égővel,
- defflektor,
- porleválasztó ciklon,
- zsákos porszűrő,
- CAC klinker hűtőcsatorna,
- acél őrlőtestes golyósmalom,
- porszűrő,
- késztermék tároló,
- fenolftalein indikátoros teszter,
- röntgen-diffrakciós elemző,
- röntgen spektrométer.

### **5.05 A hulladékgazdálkodási tevékenységet szolgáló pénzügyi feltételek:**

Az Engedélyes a tevékenysége során esetlegesen bekövetkező környezeti károk elhárítása céljából környezetszennyezési felelősségbiztosítással rendelkezik.

## **6.00 Előírások:**

- 6.01** Előkezelésre és hasznosításra kizárólag a **4.00 pontban** szereplő nem veszélyes hulladék kerülhet.
- 6.02** **A telephelyen az egyidejűleg maximálisan tárolható hulladékok mennyisége nem haladhatja meg a határozat 5.02 pontban rögzített kapacitás adatokat. Ezen mennyiségi küszöbérték elérése esetén a további hulladékátvételt fel kell függeszteni. Az átvétel ismételt megkezdése csak a felszabaduló szabad kapacitás esetén, illetve annak mértékéig engedélyezett. Tárolás legfeljebb előkezeléssel együtt 1 évig végezhető.**
- 6.03** Az Engedélyes köteles a tevékenysége során képződő, vagy egyéb módon birtokába jutott, valamint a mástól átvett és az általa kezelt, illetve másnak átadott hulladék mennyiségéről és fajtánkénti összetételéről naprakész nyilvántartást vezetni, **valamint évente és negyedévente adatot szolgáltatni.**
- 6.04** A tevékenység során csak megfelelő műszaki állapotú munkagépek alkalmazhatóak, a munkagépek műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni kell, hogy azokból üzem-és/vagy kenőanyag elcsepegés/elfolyás ne történhessen.
- 6.05** A tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, biztosítsa a hulladék hasznosítását, továbbá környezetkímélő ártalmatlanítását.
- 6.06** A tevékenység végzéséhez szükséges pénzügyi eszközöket és a környezetvédelmi felelősségbiztosítást folyamatosan fenn kell tartani. **A pénzügyi biztosíték meglétét évente május 31-ig a Veszprém Megyei Kormányhivatalnak igazolni kell.**  
**Határidő: először 2023. május 31., majd évente minden év május 31.**
- 6.07** A termékfelelősség, valamint a gyártói felelősség elve alapján, amennyiben a hasznosítási tevékenység során előállított termék minősítése nem teszi lehetővé a hasznosítási cél szerinti felhasználást, illetve felhasználása nem megoldható, úgy azt hulladéknak kell tekinteni és további kezeléséről gondoskodni kell.
- 6.08** A hasznosítási rendszer részeként, olyan minőségbiztosítási rendszert kell kialakítani és működtetni, amely alkalmas a *hulladékról* szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 9. § (1) bekezdésében foglalt, a hulladékstátusz megszűnésére vonatkozó feltételek, valamint a 10. § (1) – (4) bekezdésben foglalt előírásoknak való megfelelés folyamatos és dokumentált igazolására.
- 6.09** A hulladéktároló helyet a VE/30/07460-7/2022. ügyiratszámom jóváhagyott üzemeltetési szabályzat alapján kell üzemeltetni.
- 6.10** Amennyiben az engedélyben meghatározott feltételekben változás következik be, azt az Engedélyes köteles a bekövetkezésétől számított 15 napon belül a Veszprémi Megyei Kormányhivatalnak bejelenteni.

- 6.11** Amennyiben az Engedélyes az engedélyezett tevékenységet az engedély időbeli hatályának lejártát követően is folytatni kívánja, akkor az időbeli hatály lejárta előtt legalább 75 nappal új engedély iránti kérelmet kell benyújtania a Veszprém Megyei Kormányhivatalhoz. Felhívom figyelmét, hogy a hulladékgazdálkodási tevékenység csak véglegessé vált engedély birtokában végezhető.
- 6.12** A tevékenység során előforduló rendkívüli eseményeket a Veszprém Megyei Kormányhivatalnak haladéktalanul be kell jelenteni, a kárelhárítási tevékenységet az Engedélyes köteles azonnal megkezdeni, az okozott kárt saját költségén felszámolni.
- 6.13** Amennyiben az Engedélyes a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályok vagy a reá vonatkozó hatósági határozat előírásait megsérti, továbbá a hatósági engedélyhez kötött hulladékgazdálkodási tevékenységet engedély nélkül vagy attól eltérően végzi, a Veszprémi Megyei Kormányhivatal hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezi.
- 6.14** Az Engedélyes köteles tárgyév február 28-ig 40 000 Ft összegű éves felügyeleti díjat fizetni.
- Határidő: első alkalommal a felügyeleti díj arányos részére vonatkozóan jelen engedély véglegessé válását követő 30 napon belül, majd évente, tárgyév február 28. napjáig.**
- 6.15** A hulladékhasznosítási tevékenység akkor tekinthető megvalósultnak, ha a hulladékstátusz megszűnésének vonatkozó jogszabályban meghatározott feltételei teljesülnek.
- 6.16** **Az R5, R11 technológiával első alkalommal előállított termék minőségi megfelelést igazoló és a telephelyen üzemeltetett minőségbiztosítási rendszer szerint készült adatlapok, minőségi paramétereket igazoló dokumentumok másolatait, a termék első értékesítését követő 15 napon belül be kell küldeni a Veszprém Megyei Kormányhivatalhoz.**
- 6.17** A hulladékhasznosítási tevékenységhez kapcsolódó P1 és P2 jelű légszennyező pontforrások üzemeltetése érdekében – a VE/30/06687-7/2022. ügyiratszámú létesítési engedélyben meghatározott előírásoknak megfelelően – működési engedélykérelmet kell benyújtani.
- 6.18** A tervezett telephely üzemeléséből semmilyen körülmények között nem származhat határértéket meghaladó környezeti zajterhelés.
- 6.19** A tervezett létesítmények üzembe helyezését követő 30 napon belül az Engedélyesnek szabványos műszeres vizsgálattal ellenőriztetnie kell az telephely üzemeltetéséből származó környezeti zajterhelést – nappali és éjszakai időszakokra egyaránt – és a mérési jegyzőkönyvvel a Veszprém Megyei Kormányhivatal felé igazolnia kell a vonatkozó határértékek teljesülését, valamint be kell mutatnia a telephely zajvédelmi határterületének pontos határvonalát. A műszeres vizsgálatot a telephelyen biztosítható üzemelési körülmények mellett szükséges elvégezni.

**6.20** Amennyiben a mérési eredmények alapján a telephely hatásterületén van védendő terület, épület vagy helyiség, az Engedélyesnek a mérési jegyzőkönyv benyújtásával egyidejűleg zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet kell benyújtania a Veszprém Megyei Kormányhivatalhoz.

**7.00 Bevezetendő biztonsági és elővigyázatossági intézkedésekre vonatkozó követelmények:**

**7.01** Az engedélyezett nem veszélyes hulladékok előkezelése, hasznosítása a hulladékok fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságainak megfelelő, a környezet veszélyeztetését, szennyeződését, a hulladékok szóródását kizáró módon történhet.

**7.02** A hasznosítás során megfelelő intézkedés megtételével és az elérhető legjobb technika alkalmazásával biztosítani kell a talaj- és a levegőterhelés megelőzését.

**8.00 A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35700/7190-1/2022. ált. számú szakhatósági állásfoglalásának rendelkező része szerint:**

„1. **A Martin Metals Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhelye: 8000 Székesfehérvár, Nagyszombati út 43., KSH szám: 13108809-4672-113-07, KÜJ: 100681152) kérelmére a Veszprém Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályán VE/30/07016/2022. ügyiratszámom indult **Ajka Gyártelep 598/39 hrsz.** (KTJ: 103022609) alatti telephelyen végezni kívánt hulladékgazdálkodási (nem veszélyes hulladék előkezelési és hasznosítási) tevékenységre vonatkozó **hulladékgazdálkodási engedély kiadásához az alábbiak rögzítésével**

**szakhatóságként hozzájárulok:**

1.1 A telephelyen folytatott hulladékgazdálkodási tevékenység során a felszíni- és a felszín alatti vizek minőségét károsan befolyásolni, szennyezni tilos.

1.2 A felszíni és a felszín alatti vizek minőségét veszélyeztető anyagok (hulladékok) a tevékenységgel érintett területen csak megfelelő műszaki védelem kialakítása mellett tárolhatók, illetve helyezhetők el.

1.3 A hulladéktároló helyhez vezető és a hulladéktároló hely alapjául szolgáló létesítmény területén belül kialakított közlekedési útvonal és tárolótér burkolatát egységes és egybefüggő burkolattal kell ellátni.

1.4 A tevékenység során csak a környezetvédelmi előírásoknak megfelelő állapotú, olaj- és üzemanyag csepegéstől mentes munkagépek és szállítójárművek működtethetők. Az esetleges szennyezések megelőzésére fokozott figyelmet kell fordítani, a gépi berendezések rendszeres ellenőrzésével, karbantartásával azt minimális mértékűre kell szorítani. A megfelelő műszaki védelmet folyamatosan biztosítani kell.

1.5 A burkolt felületekre, talajra kerülő szennyezés esetén annak eltávolítását azonnal meg kell kezdeni.

*1.6 A tevékenység által érintett területen biztosítani kell a csapadékvizek károkozás nélküli elvezetését, összegyűjtését, szükség szerinti tisztítását.*

*1.7 A tevékenység során előforduló rendkívüli eseményeket a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató- helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályra, mint vízügyi/vízvédelmi hatóságra haladéktalanul be kell jelenteni, a kárelhárítási tevékenységet az engedélyes köteles azonnal megkezdeni, az okozott kárt saját költségén felszámolni.*

*2. Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít.*

*3. Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye.”*

#### **9.00 A hulladékgazdálkodási tevékenység felhagyásának feltételei:**

Az Engedélyes az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység folytatásának megszüntetését, befejezését – a megszüntetést, befejezést megelőzően legalább 30 nappal – a Veszprém Megyei Kormányhivatal köteles bejelenteni.

A bejelentéssel egyidejűleg az Engedélyesnek a Veszprém Megyei Kormányhivatal benyújtandó dokumentációban be kell mutatnia a telephely működése következtében a környezetet ért hatásokat, továbbá a tevékenység felhagyására, szükség esetén a monitoringra, utógondozásra vonatkozó tervet, továbbá igazolnia szükséges, hogy a telephelyen lévő hulladék elszállításáról és további kezeléséről gondoskodott. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység felhagyása, megszüntetése esetén, a Veszprém Megyei Kormányhivatal az engedélyt hivatalból visszavonja. A Veszprém Megyei Kormányhivatal az engedély visszavonása esetén határozatában meghatározza a tevékenység felhagyására, valamint szükség esetén a monitoringra, utógondozásra vonatkozó követelményeket.

**10.00** A határozatot hatósági nyilvántartásba veszem.

**11.00** A határozat a véglegessé válásától számított 5 évig hatályos.

**12.00** Az eljárás 590 000 Ft, azaz ötszázkilencvenezer forint összegű igazgatási szolgáltatási díját az Engedélyes köteles viselni, egyéb eljárási költség nem merült fel.

**13.00** A Kormányhivatal a határozat hirdetményezéséről az internetes honlapján gondoskodik.

#### **14.00 Jogorvoslat**

A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs, az a közléssel véglegessé válik. Bírósági felülvizsgálatát a közléstől számított harminc napon belül a Veszprémi Törvényszékhez (a továbbiakban: Bíróság) címzett, de a Veszprém Megyei Kormányhivatalhoz benyújtandó keresettel lehet kérni.

A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot vagy annak másolatát, amelyre a fél bizonyítékként hivatkozik, amely a képviselővel való eljárás esetén a képviseleti jogosultságot igazolja, illetve amely a Bíróság által hivatalból figyelembe veendő tény igazolásához szükséges.

A jogi képviselővel eljáró ügyfél, valamint az *elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól* szóló 2015. évi CCXXII. törvényben nevesített gazdálkodó szervezet a keresetlevelet kizárólag elektronikus úton, a <https://e-kormanyablak.kh.gov.hu> honlapon lévő űrlap kitöltésével köteles benyújtani. A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti. A keresetlevél benyújtására nyitva álló határidőt az ítélezési szünet nem érinti.

A keresetlevél benyújtásának a döntés hatályosulására halasztó hatálya nincs, a fél azonban azonnali jogvédelem keretében halasztó hatály elrendelését kérheti. A kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell.

A Bíróság tanácsa az azonnali jogvédelem iránti kérelemről a Bírósághoz érkezésétől számított tizenöt napon belül dönt. A halasztó hatály Bíróság általi elrendelése esetén a döntés nem hajtható végre, annak alapján jogosultság nem gyakorolható, és egyéb módon sem hatályosulhat. A végrehajtás a kérelemnek a végrehajtást fogantató szerv tudomására jutásától annak elbírálásáig, de legkésőbb az elbírálásra nyitva álló határidő elteltéig nem fogantatósítható, kivéve, ha a közigazgatási szerv a döntést azonnal végrehajthatónak nyilvánította. A tudomásszerzésig fogantatóított végrehajtási cselekmények a Bíróság eltérő rendelkezésének hiányában hatályban maradnak.

A keresetet a Bíróság bírálja el. A Bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz, ha a felek egyike sem kérte tárgyalás tartását, és azt a Bíróság sem tartja szükségesnek. Tárgyalás tartását a fél a keresetlevélben kérheti. A peres eljárás illetékköteles, melyet a Bíróság döntése szerint kell megfizetni. A felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – a közigazgatási bírósági eljárásban illetékfeljegyzési jog illeti meg.

A szakhatóság állásfoglalása ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a jelen döntés elleni közigazgatási per keretében támadható meg.



## INDOKOLÁS

A Veszprém Megyei Kormányhivatalnál VE/30/07016/2022. ügyiratszámom közgazgatási hatósági eljárás indult 2022. augusztus 16. napján érkezett kérelem és mellékletét képező dokumentáció alapján, hulladékgazdálkodási engedély kiadása tárgyában.

Az Engedélyes nem veszélyes hulladékok előkezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadására irányuló kérelmét jelen eljárásban a Ht., a *hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezésről* szóló 439/2012. (XII.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: hull.eng.R.) előírásait figyelembe véve vizsgáltam.

Tekintettel arra, hogy a tárgyi eljárás szakhatósági megkeresés és hiánypótlási felhívás esetén csak teljes eljárásban folytatható le, ezért a teljes eljárásra való áttérésről az *általános közgazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 43. § (2) bekezdése alapján 2022. augusztus 19. napján a VE/30/07016-2/2022. ügyiratszámú levélben tájékoztattam az Engedélyest.

A *környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 2. § (1) bekezdésével és 3. § (1) bekezdés m) pontjával összefüggésben a 98. § (1) bekezdése alapján a környezetvédelmi érdekek képviselőjére létrehozott politikai pártnak és érdekképviselőnek nem minősülő, a hatásterületen működő egyesületeket (a továbbiakban: szervezet) a környezetvédelmi államigazgatási eljárásokban a működési területükön az ügyfél jogállása illeti meg. Az előzőek, valamint a Ht. 78/B. § (2) bekezdése alapján az érintett szervezeteket tárgyi közgazgatási hatósági eljárásról a Veszprém Megyei Kormányhivatal honlapján történő közzététellel értesítettem. A közgazgatási hatósági eljárás során a kérelmezett tevékenységgel kapcsolatosan ügyféli nyilatkozattételi jogával egyetlen szervezet sem kívánt élni.

A *hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről* szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban Korm. rendelet) 7. § (2) bekezdés alapján, a Korm. rendelet 2. számú mellékletének 2.–3. pontjában meghatározott szakkérdés vizsgálata során az alábbiakat állapítottam meg:

### Közegészségügyi-szempontról:

A szakkérdés vizsgálata során megállapítottam, hogy a kérelemhez mellékelt dokumentációban foglaltak eleget tesznek a hatályos közegészségügyi rendelkezéseknek az *egészségügyről* szóló 1997. évi CLIV. törvény alapján.

### Természetvédelmi szempontból:

Az ingatlan egyedi jogszabállyal kijelölt országos jelentőségű védett természeti területet, ex-lege védett természeti értéket, közösségi-jelentőségű Natura 2000 területet nem érint, továbbá nem része *Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről* szóló 2018. évi CXXXIX. törvény szerinti országos ökológiai hálózat övezeteinek sem.

Az ingatlan területén a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről szóló 13/2001. (V. 9.) KöM rendeletben szereplő fajok vagy azok élőhelyének előfordulásáról nincs adatunk.

Az Ajka 598/39 hrsz.-ú ingatlanon tervezett nem veszélyes hulladékok hasznosítására irányuló tevékenység a természet védelmére vonatkozó nemzeti és európai uniós jogi követelményeknek, a tájvédelem jogszabályban rögzített követelményeinek megfelel.

#### Levegőtisztaság-védelmi szempontból:

Az Engedélyes telephelyén CAC kísérleti gyártását tervezi. A CAC gyártási technológiában az alapanyagként hozzáadott vörösiszap hulladék a teljes anyagáramnak 5-17 %-a lesz. A technológiában a timföld, mészkő és bauxit-vörösiszap alapanyagok keverőcsigán keresztül jutnak megfelelő arányban keverve a forgódobos csökemencébe. A CAC klinker képződés 1400 C° körüli hőmérsékleten következik be. A füstgázárammal távozó porok leválasztására ciklon és zsákos porszűrő telepítését tervezik. A füstgáz a P1 jelű pontforráson keresztül távozik. A lehűt klinker aprítása kalapácsos törőn, majd osztályozóval ellátott őrlőtestes golyósmalomban történik. A termék finom frakciót osztályozás után porszűrő segítségével választják le. A porszűrőt elhagyó tisztított levegőáram a P2 jelű pontforráson lép ki a légkörbe.

A fenti bejelentésköteles légszennyező pontforrásokra az Engedélyes VE/30/06687-7/2022. ügyiratszámom kiadott létesítési engedéllyel rendelkezik.

A bejelentésköteles légszennyező pontforrások működési engedélykérelmének benyújtására vonatkozó, a rendelkező rész **6.17 pontjában** szereplő előírást a *levegő védelméről* szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 25. § (1) bekezdés alapján tettem.

A hulladék előkezelési, hasznosítási tevékenység az alapanyagok és a késztermék mennyiségéből, valamint a tárolás módjából (ömlesztett, ill. big-bag zsákokban tárolt alapanyagokat épületben, zárt helyen tárolják) adódóan nem jár jelentős diffúz szennyezéssel. A teher- és személyszállítási forgalomból, valamint a rakodógépek és targoncák mozgásából, munkavégzéséből adódó légszennyező anyag kibocsátás a környezeti levegő háttérterhelését nem befolyásolja számottevő mértékben.

#### Zaj-és rezgésvédelmi szempontból:

A tervezett kalcium aluminát cementet és klinkert előállító, nem veszélyes hulladék hasznosító létesítmény az Ajka 598/39 hrsz. alatti telephelyen, (Gip) ipari gazdasági területen helyezkedik el.

A telephelytől D-i irányban (Gip) ipari gazdasági terület húzódik, melyet (KÖk) vasúti terület határol, majd (Gksz) kereskedelmi szolgáltató gazdasági, illetve (Ev) véderdő területek következnek. Ezen túl a Dózsa György utcában (Lf) falusias lakóterületen földszintes lakóházak sorakoznak, a legközelebbi védendő épület a vizsgált zajforrástól mintegy 160 méterre helyezkedik el.

K-i irányban a telephely mellett szintén (Gip) ipari gazdasági terület, majd (Lk) kisvárosias lakóterületen a Kandó Kálmán lakótelep lakóházai állnak, mintegy 350 méterre a vizsgált területtől.

É-i irányban a vizsgált épület közvetlen szomszédságában (Gip) ipari gazdasági terület található, melyet (KÖk) vasúti terület határol, annak túloldalán közút halad el. Az út túlsó felén (Ev) véderdő és (Gksz) kereskedelmi, szolgáltató gazdasági, valamint (Kz) zagytározó övezeti besorolású területek helyezkednek el.

Ny-i irányban a telephely szomszédságában szintén (Gip) ipari gazdasági terület, távolabb (Kz) zagytározó, majd (Kh) hulladéklerakó övezeti besorolású terület helyezkedik el, melyet (Ev) véderdő területek vesznek körül.

A benyújtott dokumentáció szerint a teher- és személyszállítási forgalomból, valamint a rakodógépek és targoncák mozgásából, munkavégzéséből adódó zajkibocsátás a környező védendő épületek zajterhelését nem befolyásolja számottevő mértékben. Az üzemi zajkibocsátást a golyósmalom elszívó ventilátor kiszellőző légvezeték, valamint a forgódobos csökemence füstgáz kivető légvezetéke határozza meg.

A dokumentációban akusztikai számításokkal meghatározásra került a vizsgált zajforrások működéséből származó zajterhelés várható mértéke a legközelebbi védendő épületekre vonatkozóan. Fentiek alapján az üzemelés során a várható zajterhelés mértéke nem haladja meg a *környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról* szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. sz. mellékletének vonatkozó határértékeit. A határérték teljesülését a Dokumentáció azzal indokolja, hogy a golyósmalom működtetése épületen belül, önálló zajvédelmi tokban tervezett. Továbbá a benyújtott dokumentáció alapján a beltéren zajcsökkentő műszaki beavatkozások tervezettek, valamint a csarnok üzemelése az éjszakai időszakban csukott nyílászárók mellett tervezett.

A benyújtott dokumentációban *a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól* szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **Zajr.**) 6. § (1) bekezdés c) és e) pontjai alapján meghatározásra került a zajforrások vélelmezett éjszakai zajvédelmi hatásterülete, amely várhatóan nem érint védendő épületet/területet.

A tervezett létesítmény üzemelésére vonatkozóan az 1. pontban tettem előírásokat, tekintettel a **Zajr.** 3. § (1) bekezdésére.

A rendelkező rész 2. pontjában mérési jegyzőkönyv benyújtására hívtam fel az Engedélyest a **Zajr.** 3. § (3) bekezdése alapján, tekintettel a **Zajr.** 5. sz. mellékletére. Az akusztikai méréseket nappali és éjszakai időszakban, a legnagyobb zajterheléssel járó normál üzemmenet mellett kell végezni, továbbá a mérési jegyzőkönyvben az üzemelés körülményeinek (zárt/nyitott nyílászárók) feltüntetésére is szükséges.

Abban az esetben, ha a mérési eredmények alapján lehatárolt hatásterületen belül védendő területek/épületek találhatóak, az Engedélyesnek a **Zajr.** 10. § (1) bekezdése alapján zajkibocsátási határérték megállapítását kell kérnie a környezetvédelmi hatóságtól, melyre

vonatkozóan a 3. pontban tettem előírást. A zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet *a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról* szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet (a továbbiakban: **KvVMR.**) 2. melléklete szerinti úrlapon kell benyújtani.

**Felhívom a figyelmet**, hogy a telephelyhez legközelebb található védendő épületeket (a Dózsa György utca és a Kandó Kálmán lakótelep lakóházait) más zajkibocsátási határérték határozattal rendelkező üzemi létesítmények – a Bakonyi Erőmű Zrt. és a BAKONYI BIOENERGIA Kft. telephelyének, valamint a SILKEM Hungary Kft. telephelyének – hatásterületei is érintik, ezért a zajkibocsátási határértékek megállapításánál a **KvVMR.** 1. mellékletének 3. pontja az irányadó.

Fentiek alapján a telephelyen végzett hulladékgazdálkodási tevékenység, az **6.18 – 6.20 pontokban** tett előírások betartása mellett megfelel a környezeti zaj és rezgés elleni védelem követelményeinek.

A kezdeményezett eljárás díjköteles.

*A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól* szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: FM rendelet) 9. § e) pontjára figyelemmel, *az illetékekről* szóló 1990. évi XCIII. törvény 73/A. § (1) bekezdése alapján, az FM rendelet 2. § (1) bekezdése szerint igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni az FM rendelet 1-4. mellékletében meghatározott kérelemre induló környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárásokért.

Jelen eljárás igazgatási szolgáltatási díjának mértéke az FM rendelet 1. melléklet 5. (Hulladék előkezelésének engedélyezése, ha a hasznosítási és ártalmatlanítási műveletek közül előkészítő műveletet engedélyeznek) és 7. (hulladékhasznosítás engedélyezése) pontja alapján összesen: 590 000 Ft, azaz ötszázkilencvenezer forint, melynek megfizetését az Engedélyes az eljárás során igazolta.

A benyújtott dokumentáció vizsgálata alapján megállapítottam, hogy a kérelem mellékletét képező dokumentáció a jogszabályban foglalt követelményeknek nem felel meg, mert nem tartalmazta teljes körűen a hull.eng.R.-ben foglaltakat, így hiánypótlás benyújtása vált szükségessé az Ákr. 44. §-a alapján. VE/30/07016-3/2022. ügyiratszámom hiánypótlásra hívtam fel az Engedélyest, ki a VE/30/07016-4/2022. ügyiratszámom iktatott beadványában kérelmezte az eljárás szünetelését a hiánypótlás teljesítéséhez szükséges időtartamra.

Az Ákr. 49. § (1) bekezdése alapján VE/30/07016-5/2022. ügyiratszámú végzésben foglaltak szerint 2022. augusztus 24. napjától az eljárást szüneteltettem. Az Engedélyes a 2022. szeptember 19. napján benyújtott beadványában kérelmezte az eljárás folytatását, és egyben teljesítette a hiánypótlásban előírtakat, ezért VE/30/07016-7/2022. ügyiratszámú végzésben rendelkeztem az eljárás folytatásáról.

Az Ákr. 50. § (5) bekezdés a) pontja szerint az ügyintézési határidőbe nem számít be az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének időtartama, erre tekintettel az ügyintézési határidő: 2022. október 12.

Tárgyi eljárásban az Ákr. 55. § (1) bekezdése alapján, az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. táblázat 57-58. pontjaiban meghatározott hatóságokat szakhatóságként be kell vonni, melyre tekintettel a VE/30/06910-5/2022. ügyiratszámú végzéssel szakhatóságként megkerestem a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot.

A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35700/8441-1/2022. ált. számú szakhatósági állásfoglalásában a tervezett tevékenység megvalósításához a **8.00 pontban** szereplő kikötésekkel járult hozzá.

Szakhatósági állásfoglalását az alábbiak szerint indokolta:

*„A Veszprém Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya VE/30/07016-8/2022. ügyiratszámú végzésében a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalását kérte a Martin Metals Kereskedelmi Kft. (továbbiakban: Ügyfél) kérelmére indult eljárásban, az Ajka Gyártelep 598/39 hrsz. alatti telephelyen végezni kívánt nem veszélyes hulladék előkezelési és hasznosítási tevékenységre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadásához.*

*A megkereséshez csatolásra került, TETRAÉDER-ÖKO Környezetvédelmi Mérnökiroda Kft. által elkészített 0901/2020 azonosító számú engedély kérelem alapján az alábbiakat állapítottam meg:*

*Az Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője tárgyi telephelyet 6/470/2022/ajka számon nyilvántartásba vette.*

*Ügyfél tárgyi telephelyen kalcium-aluminát cement (CAC) gyártást kíván folytatni, vörösiszap (HAK 01 03 09) felhasználásával.*

*A tervezett technológia működtetése során a vörösiszapból, kalcium-karbonát és timföldhidrát hozzáadásával (égetéses technológiával) kalcium aluminát cementet állítanánk elő, amely hőálló és gyorskötő beton gyártásra használható.*

**Anyagtárolás:**

*Az alapanyagok közül a száraz timföldgyártó technológiából származó, földnedves vörösiszap ömlesztve érkezik a telephelyre, teherautóval. A teherautó a vörösiszapot az üzemépületben kialakított teherbíró beton padozatú és beton oldalfalú hulladék tárolóhelyre önti le.*

*A tároló helyről a földnedves vörösiszapot a szárító berendezésbe lapátolják, ahonnan a szárítást követően big-bag zsákokba rakodják.*

*A bauxit, a timföld és a mészkőliszt big-bag zsákokban kerül beszállításra és tárolásra az épület teherbíró, betonozott padozatán.*

**Késztermék tárolás:**

*A készterméket zsákolva, épületben, fedett helyen, teherbíró, folyadékzáró beton padozaton tárolják.*

Tárgyi telephely Ajka D-i belterületén, iparterületen található. D-i határában húzódik a Csinger-patak (nem kategorizált vízfolyás), melynek befogadója a Torna-patak.

Az érintett telephely szennyeződéserzékenységi besorolása a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (továbbiakban: **faviR.**) 7. § (4) bek. alapuló 1:100.000-es méretarányú érzékenységi térkép alapján a felszín alatti vizek állapota szempontjából érzékeny (2a) terület.

A tárgyi ingatlan felszín alatti vízbázist, valamint annak előzetesen lehatárolt, vagy hatósági határozattal kijelölt védőövezetét nem érinti.

Ajka a települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról szóló 18/2003. (XII. 9.) KvVM-BM együttes rendelet alapján ár-és belvíz veszélyeztetettség szempontjából erősen veszélyeztetett területnek minősül.

A tevékenység várhatóan nem lesz hatással az árvíz és a jég levonulására.

A vízellátás a telephely és a gyártelep meglévő ivóvíz rendszeréről biztosított. A szociális vízfelhasználással megegyező mértékű kommunális szennyvíz a telephely és a gyártelep meglévő, elválasztott rendszerű szennyvíz csatornájába kerül.

A hulladék hasznosítási tevékenységnek technológiai vízigénye nincs. A technológiából szennyvíz nem keletkezik.

Az alapanyag és késztermék tároló területek zárt, fedett helyen kerültek kialakításra, a csapadékvízzel történő érintkezés kizárható.

A tevékenység felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának ellenőrzése (monitoring rendszer üzemeltetése) a telephely megfelelő műszaki kialakítása és az előírások betartása mellett nem indokolt.

Fentiek alapján megállapítom, hogy jelen kérelem tárgya – állásfoglalásomban rögzített feltételek betartása mellett - vízügyi és vízvédelmi érdeket nem sért, ezért végzésem 1.1-1.7 pontjaiban rögzített előírásokkal szakhatósági hozzájárulásomat megadtam.

Előírásaimat a **FaviR.** 8-11. §, 13. és 19. §-a, a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (továbbiakban: **FvR.**) 4-8. §-i, a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 49. §-a, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 6-8. és 18. §-a, valamint az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdése alapján tettem.

Szakhatósági állásfoglalásomat az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: **Ákr.**) 55.§ (1) bekezdésére tekintettel, az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rend. 1. számú melléklet 19. táblázat 57-58. pontjai alapján adtam meg.

Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg az **Ákr.** 55. § (4) bekezdése alapján. A

*Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdés 4. pontja, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 31. § (3) bekezdés 8. melléklet II. táblázat 2. pontja, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28. § (2) bekezdése és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése és 2. mellékletének 4. pontja állapítja meg.”*

A kérelem és kiegészítései tartalmazták a hull.eng.R. 9. §-ában előírtakat.

A tevékenység környezetszennyezést kizáró módon történő végzéséhez a személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

A hulladékgazdálkodási és környezetvédelmi előírások betartása mellett a környezet veszélyeztetésével nem kell számolni, ezért a hulladékgazdálkodási tevékenységet hulladékgazdálkodási és környezetvédelmi szempontból engedélyeztem.

**A határozat nem mentesít a tevékenység megkezdéséhez külön jogszabályok alapján szükséges engedélyek beszerzése alól.**

A határozat **4.00 pontjában** meghatároztam az előkezelhető hasznosítható nem veszélyes hulladékok azonosító kódszámát, megnevezését és mennyiségét a benyújtott kérelem és a *hulladékjegyzékről* szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet alapján.

A telephelyen egyidejűleg átvehető hulladék mennyiségét meghatároztam az **5.02 pontban** a LétesítményR. 19. § (3) bekezdése alapján, továbbá a hull.eng.R. 9. § (2) bekezdés b) pontja és a Ht. 15. § (5), bekezdései alapján előírást tettem a **6.03 pontban**, tekintettel arra, hogy a telephelyen lévő kezelő terek kapacitása behatárolja az egyidejűleg biztonságosan átvehető hulladék mennyiségét. Az előírás betartásával elkerülhető a környezetveszélyeztetés kialakulásának lehetősége, valamint a telephelyen történő indokolatlan hulladék felhalmozódás.

A **6.03 pontban** szereplő előírást a Kvt. 50. §-a, Ht. 65. §-a, és a *hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről* szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése, 7.§-a, 10 § (1) bekezdés b) pontja és 12. §-a alapján tettem.

A **6.04 pontban** foglaltak jogalapja a Kvt. 6. § (1) bekezdésének b) és c) és a Ht. 80. § (1) bekezdésének e) pontja.

A **6.05 pont** szerinti előírást a Ht. 4. § alapján tettem.

A **6.06 pontban** szereplő előírást a Ht. 70. § (1) bekezdés és 72. § (1) bekezdés alapján tettem.

A **6.07 pontban** szereplő előírásomat a *Polgári Törvénykönyvről* szóló 2013. évi V. törvény 6:550.§-6:559.§-ai, a Ht.-ben rögzített kiterjesztett gyártói felelősség elve, a hull.eng.R. 9. § (2) bekezdés h) pontja alapján rendelkeztem.

A határozat **6.08 pontjában** tett előírást a Ht. 9. § (1) bekezdése és 10. §-a alapján tettem.

A **6.09 pontban** szereplő előírást szereplő előírást a LétesítményR. 21. § (4) bekezdése alapján írtam elő.

A határozat **6.10 pontjában** szereplő előírást a hull.eng.R. 14. § (1) bekezdése alapján tettem.

Ha az engedély jogosultja az engedélyköteles tevékenységét az engedély időbeli hatályának lejártát követően is folytatni kívánja, akkor az időbeli hatály lejárta előtt gondoskodnia kell véglegessé vált hulladékgazdálkodási engedély megszerzéséről, figyelemmel a hull.eng.R. 14. § (5) bekezdésére, erről a **6.11 pontban** rendelkeztem.

A **6.12 pontban** szereplő előírást a Kvt. 8. § (1) és (2) bekezdése és a hull.eng.R. 9. § (2) bekezdésének h) pontja alapján tettem.

A tevékenység engedélytől eltérő végzésének jogkövetkezményeiről a Ht. 86. § (1) bekezdésének a) és b) pontjában foglaltak alapján a **6.13 pontban** rendelkeztem.

A **6.14 pontban** szereplő előírást a Ht. 82/A. § (1) bekezdése alapján tettem. A Ht. 82/A. § (3) bekezdésének a) pontja alapján.

A határozat **6.15 pontjában** tett előírást a Ht. 9. § (1) bekezdése és 10. §-a alapján tettem.

A **6.16 pontban** a szereplő előírást a Ht. 9. § (1) bekezdésének c) pontjában foglaltak alapján tettem, figyelemmel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:550.§-6:559.§-aiban foglaltakra, a Ht.-ben rögzített kiterjesztett gyártói felelősség elvére, valamint a hull.eng.R. 9. § (2) bekezdés h) pontjában foglaltakra.

A Ht. 80. § (1) bekezdés e) pontjára tekintettel a **7.00 pontban** tettem előírásokat.

Az engedélyezett tevékenység felhagyására, megszüntetésére vonatkozóan a **9.00 pontban** tettem előírásokat a hull.eng.R. 9. § (2) bekezdésének f) pontja, a 14. § (2) bekezdése, a 15. § (2) bekezdés b) pontja és 15. § (3) bekezdése alapján.

A *környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól* szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet 2. § (1) bekezdése szerint a határozat hatósági nyilvántartásba vételéről intézkedtem a határozat **10.00 pontjában** foglaltaknak megfelelően.

Az engedély időbeli hatályát a **11.00 pontban** foglaltak szerint, a Ht. 79. § (1) bekezdése alapján állapítottam meg.

Az eljárási költségek viseléséről az Ákr. 125. § (1) bekezdése, a 129. § (1) bekezdése és a 81. § (1) bekezdése alapján döntöttem a rendelkező rész **12.00 pontjában**.

A határozat **13.00 pontjában** szereplő előírást a Ht. 78/B. § (2) bekezdés 1. pontja alapján tettem.

A határozat **14.00 pontban** az alábbiakra figyelemmel ad tájékoztatást:

A határozat bírósági felülvizsgálatának lehetőségét az Ákr. 112. § (1) bekezdése és a 114. § (1) bekezdése biztosítja. A keresetlevél benyújtásával kapcsolatban a *közigazgatási perrendtartásról* szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 37-39. §-ai és 50-53. §-ai alapján adtam tájékoztatást.



A keresetlevél benyújtásának módjáról a Kp. 29. § (1) bekezdése és a *polgári perrendtartásról* szóló 2016. évi CXXX. törvény 608. §-a alapján rendelkeztem. A tárgyaláson kívüli elbírálásra vonatkozó szabályokról a Kp. 77. §-a rendelkezik.

A közigazgatási bírósági eljárásban fizetendő illetékről és az illetékfeljegyzési jogról az *illetékekről* szóló 1990. évi XCIII. törvény 37. § (1) bekezdése és 62. § (1) bekezdés h) pontja alapján adtam tájékoztatást.

A Bíróság hatáskörét a Kp. 12. § (1) bekezdése, illetékességét a Kp. 13. § (1) bekezdése és a *bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról* szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 4. számú melléklete állapítja meg.

Az Ákr. 55. § (4) bekezdése értelmében a szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

Az ügyintézési határidő leteltének napja: 2022. október 12. Az ügyintézés a jelen határozat közlése iránti intézkedéssel lezártam, így az ügyintézési határidőt megtartottnak tekintem.

A határozatot az Ákr. 85. § (1) bekezdésére tekintettel megküldöm a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak, a Korm. rendelet 7. § (3) bekezdése szerint az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóságnak.

A Veszprém Megyei Kormányhivatal hatáskörét a Korm. rendelet 1. § (1) és a 2. § (1) bekezdése, a Ht. 62. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése és az Ákr. 16. § (1) bekezdés állapítja meg.

A kiadmányozási jog gyakorlása a *fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról* szóló 10/2022. (IX.22.) MvM utasítás és a Veszprém Megyei Kormányhivatal vezetőjének a *kiadmányozás rendjéről* szóló 18/2022. (VIII. 1.) utasítása alapján történt.

**Veszprém, elektronikus bélyegző szerint**

**Takács Szabolcs**  
**főispán**  
**nevében és megbízásából:**  
**Kelényi Roland**  
**osztályvezető**

Kapják:

1. Martin Metals Kereskedelmi Kft. - hivatali kapu - 13108809
2. Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, KRID: 601411315
3. Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, KRID: 708215715
4. Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály, email:  
[vemkh.nepegeszsegugy@veszprem.gov.hu](mailto:vemkh.nepegeszsegugy@veszprem.gov.hu)
5. Honlapra
6. Irattár

Véglegessé válás záradékával történő ellátás után:

7. Hatósági nyilvántartás